

ograde

Ograda 401 dekorativno zaštitna

Opis

Dekoratívna zaštitana ograda

Design

EUROmodul Design Studio

Konstrukcija

Cinčani čelik u boji antracit (RAL 7016 odnosno druga boja po izboru) sa rukohvatom inox AISI 304, ispuna kaljeno staklo 8 mm sa sitotisak oznakama

Staklo

Kaljeno staklo može sadržavati dekorativne motive u sitotisku

Temeljenje

Pločicama na betonski temelj

Općenito

Ograda se izvodi segmentno prema potrebnoj dužini


Ograda 401

izvedba

šifra

dužina 1 modul

401 100



Stup 402

Konstrukcija

Cinčani čelik u boji antracit (RAL 7016 odnosno druga boja po izboru) ili inox AISI 304

Temeljenje

Standardno pločica odnosno prema zahtjevu naručitelja

Općenito

Stupići se izrađuju kao fiksni ili pregibni na zaključavanje

Stup 402

konstrukcija	dijametar	visina stupa	izvedba	šifra
antracit RAL 7016 ili po izboru	70 mm	600 mm	fiksni	402 161
			pregibni*	402 261
	90 mm	600 mm	fiksni	402 192
			pregibni*	402 292
	90 mm	600 mm	fiksni	402 163
			pregibni*	402 263
inox AISI 304	70 mm	600 mm	fiksni	402 194
			pregibni*	402 294
	70 mm	600 mm	fiksni	402 165
			pregibni*	402 265
	90 mm	600 mm	fiksni	402 196
			pregibni*	402 296
	90 mm	600 mm	fiksni	402 167
			pregibni*	402 267
	90 mm	600 mm	fiksni	402 198
			pregibni*	402 298

* na zaključavanje

više stupova na strani 463



Stup 404

Opis

Dekoratívno sigurnosni stup

Konstrukcija

Cinčani čelik u boji antracit (RAL 7016 odnosno druga boja po izboru) ili inox AISI 304

Dimenzije

d x š x v = 400 x 400 x 500 mm

Temeljenje



Na podlogu direktno

Rasvjeta

Opciono, kao dekorativna, osvjetljenje pješačkog prelaza i slično

Stup 404

konstrukcija	izvedba	šifra
antracit RAL 7016 ili po izboru	osnovna	404 101
	sa rasvjetom	404 102
inox AISI 304	osnovna	404 103
	sa rasvjetom	404 104



Zvučne barijere 405

Konstrukcija

Cinčani čelik opcionalno bojani

Temeljenje

Preko ploča u betonski temelj

Dimenzije

Prema projektu

Općenito

Transparentna barijera, izvedba prema karakteristikama i zahtjevima naručitelja

Zvučna barijera 405

izvedba

šifra

individualna izvedba

405 100



Inox ograde 410

Opis

Inox ograde se izrađuju prema željama naručitelja u svim varijantama

Sa inoxom se kombiniraju kaljeno staklo, staklodržači, spyderi, rukohvati, vrata, portuni, nadstrešnice itd.

Design

EUROmodul Design Studio

Konstrukcija

Inox AISI 304 ili inox AISI 316 (povećana otpornost od korozije za lokacije izložene utjecaju soli odnosno blizine mora, bazena i slično.

Inox ograde 410

izvedba

šifra

individualna izvedba

410 100

