



stupovi za zastave

Stup za zastave 501

Opis

Stup za zastave

Design

EUROmodul Design Studio

Konstrukcija


Cinčani čelik u boji antracit (RAL 7016 odnosno druga boja po izboru) ili inox AISI 304 ili inox AISI 316 (povećana otpornost od korozije za lokacije izložene utjecaju soli odnosno blizine mora, bazena i slično)

Temeljenje

Postavljanje ankera sukladno specifikacijama proizvođača

Općenito

Pored navedenih dimenzija u mogućnosti smo raditi i po zahtjevu naručitelja



Stup 501

izvedba	visina	šifra
antracit RAL 7016 ili po izboru	6.000 mm	501 160
	9.000 mm	501 190
inox AISI 304	6.000 mm	501 161
	9.000 mm	501 191
inox AISI 316	6.000 mm	501 162
	9.000 mm	501 192



Stup za zastave 502

Konstrukcija

Cinčani čelik u boji antracit (RAL 7016 odnosno druga boja po izboru) ili inox AISI 304 ili inox AISI 316 (povećana otpornost od korozije za lokacije izložene utjecaju soli odnosno blizine mora, bazena i slično

Rasvjeta

Indirektni halogeni reflektor prema projektu

Temeljenje

Postavljanje ankera sukladno specifikacijama proizvođača

Općenito

Pored navedenih dimenzija u mogućnosti smo raditi i po zahtjevu naručitelja

Stup 502

izvedba	visina	šifra
antracit RAL 7016 ili po izboru	6.000 mm	502 160
	9.000 mm	502 190
inox AISI 304	6.000 mm	502 161
	9.000 mm	502 191
inox AISI 316	6.000 mm	502 162
	9.000 mm	502 192



Stup za zastave 503

Opis

Stup za zastave, zakretan niz vjetar sa prečkom

Design

EUROmodul Design Studio

Konstrukcija

Cinčani čelik u boji antracit (RAL 7016 odnosno druga boja po izboru) ili inox AISI 304 ili inox AISI 316 (povećana otpornost od korozije za lokacije izložene utjecaju soli odnosno blizine mora, bazena i slično

Temeljenje


Postavljanje ankera sukladno specifikacijama proizvođača

Općenito

Pored navedenih dimenzija u mogućnosti smo raditi i po zahtjevu naručitelja

Stup 503

konstrukcija	visina	šifra
antracit RAL 7016 ili po izboru	6.000 mm	503 160
	9.000 mm	503 190
inox AISI 304	6.000 mm	503 161
	9.000 mm	503 191
inox AISI 316	6.000 mm	503 162
	9.000 mm	503 192



više stupova
za zastave
na strani 491.