



žardinjere

## Žardinjera 651

### Opis

Okrugla žardinjera

### Design

EUROmodul design studio

### Konstrukcija


Cinčani čelik u boji antracit  
(RAL 7016 odnosno druga  
boja po izboru)

### Temeljenje

Direktno na podlogu

## Žardinjera 651

| konstrukcija                          | dijametar | šifra   |
|---------------------------------------|-----------|---------|
| antracit<br>RAL 7016<br>ili po izboru | 690 mm    | 651 100 |
|                                       | 1000 mm   | 651 120 |
|                                       | 1500 mm   | 651 140 |



## Žardinjera 652

### Opis

Okrugla žardinjera sa klupom

### Design

EUROmodul design studio

### Konstrukcija



Cinčani čelik u boji antracit (RAL 7016 odnosno druga boja po izboru) ili inox AISI 304

### Temeljenje

Direktno na podlogu

## Žardinjera 652

| konstrukcija                          | dijametar | šifra   |
|---------------------------------------|-----------|---------|
| antracit<br>RAL 7016<br>ili po izboru | 2020 mm   | 652 100 |
|                                       | 2170 mm   | 652 120 |
|                                       | 2520 mm   | 652 140 |
| inox AISI 304                         | 2020 mm   | 652 101 |
|                                       | 2170 mm   | 652 121 |
|                                       | 2520 mm   | 652 141 |



## Žardinjera 653

### Opis

Ovalna žardinjera

### Design

EUROmodul design studio

### Konstrukcija


Cinčani čelik u boji antracit  
 (RAL 7016 odnosno druga  
 boja po izboru)

### Temeljenje

Direktno na podlogu

## Žardinjera 653

| konstrukcija                          | dimenzije     | šifra   |
|---------------------------------------|---------------|---------|
| antracit<br>RAL 7016<br>ili po izboru | 1000 x 500 mm | 653 100 |
|                                       | 1200 x 700 mm | 653 120 |
|                                       | 1500 x 800 mm | 653 140 |



## Žardinjera 654

### Opis

Žardinjera sa klupom

### Design

EUROmodul design studio

### Konstrukcija

Cinčani čelik u boji antracit (RAL 7016 odnosno druga boja po izboru) ili inox AISI 304

### Temeljenje


Direktno na podlogu

### Drvo

drvo ariš ili iroko premazano bezbojnim mat lakom

## Žardinjera 654

| konstrukcija                          | dimenzije     | drvo    |         |
|---------------------------------------|---------------|---------|---------|
|                                       |               | ariš    | iroko   |
| antracit<br>RAL 7016<br>ili po izboru | 450 x 500 mm  | 654 100 | 654 102 |
|                                       | 650 x 750 mm  | 654 120 | 654 122 |
|                                       | 1500 x 800 mm | 654 140 | 654 142 |
| inox AISI 304                         | 450 x 500 mm  | 654 101 | 654 103 |
|                                       | 650 x 750 mm  | 654 121 | 654 123 |
|                                       | 1500 x 800 mm | 654 141 | 654 143 |



## Žardinjera 655

### Opis

Žardinjera sa staklom za stvaranje intimnije, ekskluzivnije atmosfere na javnim površinama

### Design

EUROmodul design studio

### Konstrukcija

Cinčani čelik u boji antracit (RAL 7016 odnosno druga boja po izboru) ili inox AISI 304

### Temeljenje

Direktno na podlogu

### Staklo

Sigurnosno kaljeno staklo 8 mm sa spyderima staklo se može aplicirati jednostrano ili dvostrano

### Visina posude

550 mm

## Žardinjera 655 - 1 jednostruko staklo

| konstrukcija                          | dimenzije     | šifra   |
|---------------------------------------|---------------|---------|
| antracit<br>RAL 7016<br>ili po izboru | 800 x 500 mm  | 655 100 |
|                                       | 1200 x 500 mm | 655 120 |
|                                       | 1600 x 500 mm | 655 140 |
| inox AISI 304                         | 800 x 500 mm  | 655 101 |
|                                       | 1200 x 500 mm | 655 121 |
|                                       | 1600 x 500 mm | 655 141 |

## Žardinjera 655 - 2 dvostruko staklo

| konstrukcija                          | dimenzije     | šifra   |
|---------------------------------------|---------------|---------|
| antracit<br>RAL 7016<br>ili po izboru | 800 x 500 mm  | 655 200 |
|                                       | 1200 x 500 mm | 655 220 |
|                                       | 1600 x 500 mm | 655 240 |
| inox AISI 304                         | 800 x 500 mm  | 655 201 |
|                                       | 1200 x 500 mm | 655 221 |
|                                       | 1600 x 500 mm | 655 241 |

