



informativni stupovi

## Javni sat 973

### Opis

Trostrani osvjetljeni javni sat na stupu

### Design

EUROmodul design studio

### Konstrukcija

Cinčani čelik u boji antracit (RAL 7016 odnosno druga boja po izboru) ili inox AISI 304

### Temeljenje

Ankerima sukladno dokumentaciji proizvođača

### Oprema

Sat je moguće nadopuniti sa digitalnim prikazom datuma i temperature, klupom sjedalicama..

## Javni sat 973 trostrani


konstrukcija	visina	šifra
antracit RAL 7016 ili po izboru	5100 mm	973 100
inox AISI 304	5100 mm	973 101

## dodatna oprema

klupa		
Sjedalica inox AISI 304		970 001
Klupa kružna inox AISI 304		970 002
Sjedalica antracit RAL 7016		970 003
Klupa kružna inox AISI 304		970 004

posuda za otpadke		
vidi gamu ROBUSTUS		

LED display		
prikaz datuma i temperature trostrano		973 013



## Javni sat 974

### Opis

Četverostrani osvjetljeni javni sat na stupu

### Design

EUROmodul design studio

### Konstrukcija

Cinčani čelik u boji antracit (RAL 7016 odnosno druga boja po izboru) ili inox AISI 304

### Temeljenje

Ankerima sukladno dokumentaciji proizvođača

### Oprema

Sat je moguće nadopuniti sa digitalnim prikazom datuma i temperature, klupom sjedalicama..

### Javni sat 974 četverostrani

konstrukcija	visina	šifra
antracit RAL 7016 ili po izboru	5100 mm	974 100
inox AISI 304	5100 mm	974 101

### dodatna oprema


klupa		
Sjedalica inox AISI 304		970 001
Klupa kružna inox AISI 304		970 002
Sjedalica antracit RAL 7016		970 003
Klupa kružna inox AISI 304		970 004

### posuda za otpadke

vidi gamu ROBUSTUS

### LED display

prikaz datuma i temperature dvostrano	974 012
prikaz datuma i temperature četverostrano	974 014



## Info stup 905

### Konstrukcija

Cinčani čelik u boji antracit (RAL 7016 odnosno druga boja po izboru)

### Temeljenje

Na betonski temelj sukladno dokumentaciji proizvođača

### Opcije

Krovna kapa omogućuje isticanje natpisa, halogeni reflektori osvjetljavaju plakatnu površinu noću

## Info stup 905 okrugli


izvedba	šifra
osnovni info stup	905 100

### dodatna oprema

rasvjeta	
halogena rasvjeta	905 101

krovna kapa	
ljevana krovna kapa	905 102
inox krovna kapa	905 103



▲  
stup 905 sa inox krovnom kapom

▼ halogena rasvjeta u inox kapi stupa



## Info stup 906

### Konstrukcija

Cinčani čelik u boji antracit (RAL 7016 odnosno druga boja po izboru) ili inox AISI 304

### Temeljenje

Na betonski temelj sukladno dokumentaciji proizvođača

### Rasvjeta


Pozadinska, fluo

### Opcije

Krovna kapa omogućuje isticanje natpisa, halogeni reflektori osvjetljavaju plakatnu površinu noću

## Info stup 906

konstrukcija	šifra
antracit RAL 7016 ili po izboru	906 101
inox AISI 304	906 102



## Info stup 910

### Konstrukcija


Cinčani čelik u boji antracit (RAL 7016 odnosno druga boja po izboru) ili inox AISI 304

### Temeljenje

Na betonski temelj sukladno dokumentaciji proizvođača

### Opis

informativni stup za označavanje stajališta sa izmjenjivom vitrinom



## Info stup 910

izvedba	izvedba	šifra
antracit RAL 7016 ili po zahtjevu	osnovni stup	910 101
	sa posudom za otpadke	910 102
inox AISI 304	osnovni stup	910 103
	sa posudom za otpadke	910 104



## Info stup 911

### Konstrukcija

Cinčani čelik u boji antracit (RAL 7016 odnosno druga boja po izboru) ili inox AISI 304

### Temeljenje

Na betonski temelj sukladno dokumentaciji proizvođača

### Opis


Informativni stup za označavanje stajališta sa mogućnošću postave posude za otpadke

## Info stup 911

izvedba	šifra
antracit RAL 7016 ili po zahtjevu	911 101
inox AISI 304	911 102

### dodatna oprema

posuda za otpadke vidi gamu ROBUSTUS
---





## Info stup 912

### Konstrukcija

Cinčani čelik u boji antracit (RAL 7016 odnosno druga boja po izboru) ili inox AISI 304

### Temeljenje

Na betonski temelj sukladno dokumentaciji proizvođača

### Opis

informativni stup za označavanje stajališta sa izmjenjivom vitrinom i mogućnošću postave posude za otpadke


## Info stup 912

izvedba	šifra
antracit RAL 7016 ili po zahtjevu	912 101
inox AISI 304	912 102

## dodatna oprema

posuda za otpadke

vidi gamu ROBUSTUS



## Info stup 913

### Konstrukcija

Cinčani čelik u boji antracit (RAL 7016 odnosno druga boja po izboru) ili inox AISI 304

### Temeljenje

Na betonski temelj sukladno dokumentaciji proizvođača

### Rasvjeta

Pozadinska fluo

### Opis


Informativno reklamni stup sa javnim satom i mogućnošću postave posude za otpadke

## Info stup 911

izvedba	šifra
antracit RAL 7016 ili po zahtjevu	913 101
inox AISI 304	913 102

### dodatna oprema

posuda za otpadke  
 vidi gamu ROBUSTUS





## Info stup 914

### Design

EUROmodul Design Studio

### Konstrukcija

Cinčani čelik u boji antracit (RAL 7016 odnosno druga boja po izboru) ili inox AISI 304

### Temeljenje

Na betonski temelj sukladno dokumentaciji proizvođača

### Rasvjeta


Pozadinska, fluo

### Opcije

informativno reklamni stup - totem moguće je izraditi po zahtjevu, sa 3D slovima itd. na upit.

### Info stup 914 totem

izvedba	dimenzije š x v	šifra
	1000 x 3000 mm	914 103
antracit RAL 7016	1000 x 5000 mm	914 105
ili po zahtjevu	1000 x 7000 mm	914 106
	2400 x 7000 mm	914 107
	1000 x 3000 mm	914 113
	1000 x 5000 mm	914 115
inox AISI 304	1000 x 7000 mm	914 116
	2400 x 7000 mm	914 117



totem 914 117  
sa pozadinskom rasvjetom slova,  
rasvjeta bočnih stranica  
(individualna izvedba)  
visina 7,0 m  
širina 2,4 m



## Info stup 915

**Dimenzije plakata**  
Š x v = 1350 x 1440 mm

**Design**  
EUROmodul Design Studio


**Konstrukcija**  
Cinčani čelik u boji antracit (RAL 7016 odnosno druga boja po izboru) ili inox AISI 304

**Temeljenje**  
Na betonski temelj na pločicu sukladno dokumentaciji proizvođača

### Info ploča 915

izvedba	šifra
antracit RAL 7016 ili po zahtjevu	915 101
inox AISI 304	915 102

◀ totem 914 116  
sa pozadinskom rasvjetom  
visina 7,0 m  
širina 1,0 m



◀ totem 914 115  
sa pozadinskom rasvjetom  
ispod 3D slova,  
i natpisom 'shop'  
(individualna izvedba)  
visina 5,0 m  
širina 1,0 m

▶ 915 101  
siva boja  
sa natpisom grada



## Info stup 916 višenamjenski reklamni

### Opis

Osvjetljeni reklamni stup sa dekorativnom krovnom kapom i kupolom

### Design

Šček Cindrić Design Studio  
zastićen design

### Konstrukcija

Cinčani čelik u boji antracit (RAL 7016 odnosno druga boja po izboru) ili inox AISI 304

### Reklamne površine

6 polja standardnih reklamnim površina (plakata) odnosno, mogućnost vertikalnog spajanja površina kako bi se dobilo 3 površine; reklamne površine mogu biti načinjene ROTO - rotacija oko svoje osi

### Plakat

dimenzije plakata  
š x v = 1185 x 1745 mm

### Temeljenje

Na betonski temelj sukladno dokumentaciji proizvođača

### Rasvjeta

Pozadinska, fluo

### Opcije

Postav klupe, integracija info kioska, bankomata, barometra, telefona, javne sanitarije ili nekog drugog uređaja



**Višenamjenski stup 916 infaro**

izvedba	šifra
antracit RAL 7016 ili po zahtjevu	916 101
inox AISI 304	916 102

**dodatna oprema**

klupa	
kružna sa drvom	916 010
kružna sa egzotičnim drvom	916 011
kružna inox AISI 304	916 012


sat	
digitalni jednostrani, LED*	916 041
digitalni dvostrani, LED*	916 042
analogni jednostrani**	916 043
analogni dvostrani**	916 043

ostale opcije	
vjetrokaz sa stranama svjeta, inox	916 001
priprema za info kiosk, bankomat, ili barometar	916 005
sanitarija u sklopu stupa	916 020
rotaciona izvedba reklamnih vitrina	916 030
krovna kupola	916 003

\*sa prikazom datuma i temperature

\*\*posjeduje akumulator i samoregulaciju za prikaz točnog vremena

napomena: postavljanje sata uvjetuje povišenje osnovne izvedbe stupa



## Info stup 917 višenamjenski reklamni

### Opis

Osvjetljeni reklamni stup

### Design

Karlo Babić, EUROmodul  
 Design Studio

### Konstrukcija

Cinčani čelik u boji antracit  
 (RAL 7016 odnosno druga  
 boja po izboru) ili inox AISI  
 304

### Reklamne površine

6 polja standardnih reklamnim  
 površina (plakata) odnosno,  
 mogućnost vertikalnog  
 spajanja površina kako bi se  
 dobilo 3 površine;  
 reklamne površine mogu biti  
 načinjene ROTO - rotacija oko  
 svoje osi

### Plakat

dimenzije plakata  
 $\text{š} \times \text{v} = 1185 \times 1745 \text{ mm}$

### Temeljenje


Na betonski temelj sukladno  
 dokumentaciji proizvođača

### Rasvjeta

Pozadinska, fluo

### Opcije

Postav klupe, integracija  
 info kioska, bankomata,  
 barometra, telefona, javne  
 sanitarije ili nekog drugog  
 uređaja



stup 917  
 osnovna  
 izvedba



stup 917  
 sa krovnom  
 kupolom i  
 dvostranim  
 digitalnim  
 satom i  
 temperaturom

## Višenamjenski stup 917

izvedba	šifra
antracit RAL 7016 ili po zahtjevu	917 101
inox AISI 304	917 102

▼ stup 917  
sa kružnom  
inox klupom



## dodatna oprema

klupa	
kružna sa drvom	916 010
kružna sa egzotičnim drvom	916 011
kružna inox AISI 304	916 012
sat	
digitalni jednostrani, LED*	916 041
digitalni dvostrani, LED*	916 042
analogni jednostrani**	916 043
analogni dvostrani**	916 043
ostale opcije	
vjetrokaz sa stranama svjeta, inox	916 001
priprema za info kiosk, bankomat, ili barometar	916 005
sanitarija u sklopu stupa	916 020
rotaciona izvedba reklamnih vitrina	916 030
ljevana krovna kapa	916 003
krovna kupola	916 004

\*sa prikazom datuma i temperature

\*\*posjeduje akumulator i samoregulaciju za prikaz točnog vremena

napomena: postavljanje sata uvjetuje povišenje osnovne izvedbe stupa



◀ stup 917  
sa ljevanom  
krovnom  
kapom

▶ stup 917  
sa krovnom  
kupolom i  
dvostranim  
analognim  
satom



## Info stup 919

### Opis

Informativni stup za označavanje stajališta kao osnova za postav višenamjenskog LED displeja sa pločom za ispis naziva stanice, linija te karte lokacije

### Design

EUROmodul Design Studio

### Konstrukcija


Cinčani čelik u boji antracit (RAL 7016 odnosno druga boja po izboru) ili inox AISI 304

### Temeljenje

Na betonski temelj sukladno dokumentaciji proizvođač

### Opcije

dimenzije plakata  
š x v = 1185 x 1745 mm



### Info stup 919

izvedba	šifra
antracit RAL 7016 ili po zahtjevu	919 101
inox AISI 304	919 102

### dodatna oprema

reklamna površina	
izmjenljiva reklamna površina	919 201
uređaj	
višenamjenski LED display	919 210

▼ info display na slici proizvod je njemačke tvrtke



## Info stup 921

### Opis

Totem sa dvostrano osvjetljenim analognim satom i informativnom površinom

### Design

Karlo Babić, EUROmodul Design Studio

### Konstrukcija


Cinčani čelik u boji antracit (RAL 7016 odnosno druga boja po izboru) ili inox AISI 304

### Temeljenje

Na betonski temelj sukladno dokumentaciji proizvođača

### Plakat

Dimenzije plakata š x v = 1185 x 1745 mm



## Info stup 921

izvedba	šifra
antracit RAL 7016 ili po zahtjevu	921 101
inox AISI 304	921 102



## Info stup 922

### Opis

Informativni putokaz sa modularnom smeđom signalizacijom

### Design

EUROmodul design studio

### Konstrukcija

Cinčani čelik u boji antracit (RAL 7016 odnosno druga boja po izboru) ili inox AISI 304

### Temeljenje

Anker u betonski temelj sukladno dokumentaciji proizvođača

## Višenamjenski sup 922

izvedba	šifra
antracit RAL 7016 ili po zahtjevu	922 101
inox AISI 304	922 102

### dodatna oprema

modularna ploča smeđe signalizacije	
putokazna ploča dim. 1000 x 300 mm, komad	922 001

