



štandovi

Višenamjenski štandovi

Inovativni sistemi povezivanja elemenata urbane opreme, moderan design, skladnost te njihova višenamjenska funkcija, trendovi su koje tvrtka EUROmodul kreira u svim segmentima svojeg stvaranja i djelovanja.

Proučavanjem i kontaktima s korisnicima, a na osnovu nedostataka postojećih štandova na tržištu kreirali smo liniju novih štandova.

Višenamjenski štandovi, predstavnici nove generacije urbane opreme, slijedećih su karakteristika:

Štandovi su višenamjenski za izlaganje i prodaju roba kao što je voće i povrće, odjeća i obuća, bižuterija, suveniri, knjige, tisak... Ova univerzalnost osigurava se dimezionim prilagodbama i namjenskom opremom; prodajnim pločama, vitrinama i policama, vješalicama, košaricama, stalcima, a sve prema vrsti roba koje se izlažu i prodaju.

Štandovi se uklapaju u strukturu gradova, uključivo i u povijesne jezgre gradova, ponajprije poradi toga što štandovi ne predstavljaju objekat već mobilni uređaj (kao automobil), čineći njegov oblik univerzalnim, uz mogućnost njegova ubličavanje izborom boja i materijala kao što su inox, staklo, aluminij, polikarbonat, panelni laminati sa akrilatnom itd.

Štandovi su upotrebljivi za stalnu postavu kao npr. na tržnicama i drugim lokacijama prema planu gradova.

Prikladni su i za prigodne prodaje prilikom blagdana i manifestacija, jer se kao sklopivi lako prenose i skladište kada nisu u funkciji.

Štandovi omogućuju svrsishodan moderan i direktan način izlaganja odnosno nuđenja i prodaje robe.

Po završetku rada, roba ostaje u štandu i vidljivo je izložena ukoliko se to želi.

Za čuvanje, primjerice voća i povrća moguća je ugradnja rashladnog uređaja.

Štandovi se postavljaju pojedinačno ili povezano u grupe po 2 - 4 - 6 pojedinih mjesta.

Svako prodajno mjesto zauzima 2 - 3 m² gradske površine, raspoložuci sa 10m² prodajno izložbenog prostora.

Štandovi osiguravaju zaštitu kupaca, prodavača i robe od vremenskih nepogoda.

Višenamjenski štandovi su čvrste konstrukcije čime se onemogućuje ili otežava provala te razni oblici oštećenja.

Ukoliko se kao obloga štanda upotrebe fenolni fasadni paneli ili inox, štandovi postaju antigrafitni.

Linija višenamjenskih, patentiranih štandova tvrtke EUROmodul nagrađena je zlatnim plaketama

na IENI (Nurnberg, Njemačka) 1997 i EUREKI (Brisel, Belgija) 1999 godine.

Uz uvjet normalnog korištenja i održavanja, predviđeni vijek trajanja višenamjenskih štandova iznosi 20 godina. Servis i rezervni dijelovi osigurani su od strane proizvođača 10 godina.

Garancija proizvođača iznosi godinu dana.



Štand 2700

Opis

Višenamjenski štand

Design

EUROmodul Design Studio

Konstrukcija


Čelik cinčani plastificirani (standardno antracit 7016 odnosno druga RAL boja po izboru) ili inox AISI 304

Ispune i krov

Fasadne laminatne ploče standardno u boji sivo srebrnoj

Oprema

4 staklene okretne vitrine te nosači za tisak, nivelirajuće noge



Štand 2700

konstrukcija	izvedba	šifra
antracit RAL 7016 ili po zahtjevu	standardni	2700 01
	individualni	2700 00
inox AISI 304	standardni	2700 11
	individualni	2700 10

dodatna oprema

elektroinstalacija za prodajno mjesto		
razvodna ploča, 4 osigurača, 2 rasvjetna tijela, 2 utičnice		2700 50



Štand 2701

Opis

Višenamjenski štand kao samostojeći ili u grupi sa 2 ili 4 prodajna mjesta

Design

EUROmodul Design Studio

Konstrukcija

Čelik cinčani plastificirani (standardno antracit 7016 odnosno druga RAL boja po izboru) ili inox AISI 304

Ispune i krov

Fasadne laminatne ploče standardno u boji sivo srebrnoj

Oprema

Police i prodajne vitrine

Opcija


Elektroinstalacije


Štand 2701

konstrukcija	izvedba	šifra
antracit RAL 7016 ili po zahtjevu	jedno prodajno mjesto	2701 01
	dva spojena prodajna mjesta	2701 02
	grupa od 4 prodajna mjesta	2701 04
	individualni	2701 00
inox AISI 304	jedno prodajno mjesto	2701 11
	dva spojena prodajna mjesta	2701 12
	grupa od 4 prodajna mjesta	2701 14
	individualni	2701 10

dodatna oprema

elektroinstalacija za jedno prodajno mjesto	
razvodna ploča, 4 osigurača, 2 rasvjetna tijela, 2 utičnice	2700 51





Štand 2702

Opis

Višenamjenski štand

Design

EUROmodul Design Studio

Konstrukcija


Čelik cinčani plastificirani (standardno antracit 7016 odnosno druga RAL boja po izboru) ili inox AISI 304

Ispune i krov

Fasadne laminatne ploče standardno u boji sivo srebrnoj

Oprema

Proširenje radne ploče ili proširenje izložbene plohe






Štand 2702

konstrukcija	izvedba	šifra
antracit RAL 7016 ili po zahtjevu	standardni	2702 01
	individualni	2702 00
inox AISI 304	standardni	2702 11
	individualni	2702 10

dodatna oprema

elektroinstalacija za prodajno mjesto	
razvodna ploča, 4 osigurača, 2 rasvjetna tijela, 2 utičnice	2700 52



Štand 2703

Opis

Višenamjenski štand kao samostojeći ili u grupi sa 2 ili 4 prodajna mjesta

Design

EUROmodul Design Studio

Konstrukcija

Čelik cinčani plastificirani (standardno antracit 7016 odnosno druga RAL boja po izboru) ili inox AISI 304

Ispune i krov

Fasadne laminatne ploče standardno u boji sivo srebrnoj

Oprema

Police i prodajne vitrine

Opcija




Elektroinstalacija

Štand 2703

konstrukcija	izvedba	šifra
antracit RAL 7016 ili po zahtjevu	jedno prodajno mjesto	2703 01
	dva spojena prodajna mjesta	2703 02
	grupa od 4 prodajna mjesta	2703 04
	individualni	2703 00
inox AISI 304	jedno prodajno mjesto	2703 11
	dva spojena prodajna mjesta	2703 12
	grupa od 4 prodajna mjesta	2703 14
	individualni	2703 10

dotatna oprema

2700 53-



Štand 2704

Opis

Višenamjenski štand sa podiznim krovom

Design

EUROmodul Design Studio

Konstrukcija

Čelik cinčani plastificirani (standardno antracit 7016 odnosno druga RAL boja po izboru) ili inox AISI 304

Ispune i krov

Fasadne laminatne ploče standardno u boji sivo srebrnoj

Oprema

Police i prodajne vitrine

Opcija


Elektroinstalacija

Štand 2704

konstrukcija	izvedba	šifra
antracit RAL 7016 ili po zahtjevu	standardni	2704 01
	individualni	2704 00
inox AISI 304	standardni	2704 11
	individualni	2704 10

dodatna oprema

elektroinstalacija za prodajno mjesto	
razvodna ploča, 4 osigurača, 2 rasvjetna tijela, 2 utičnice	2700 54



Štand 2705

Opis

Višenamjenski štand sa podiznim krovom za prodaju tiska

Design

EUROmodul Design Studio

Konstrukcija

Čelik cinčani plastificirani (standardno antracit 7016 odnosno druga RAL boja po izboru) ili inox AISI 304

Ispune i krov

Fasadne laminatne ploče standardno u boji sivo srebrnoj

Oprema

Police i prodajne vitrine

Opcija


Elektroinstalacija

Štand 2705

konstrukcija	izvedba	šifra
antracit RAL 7016 ili po zahtjevu	standardni	2705 01
	individualni	2705 00
inox AISI 304	standardni	2705 11
	individualni	2705 10

dodatna oprema

elektroinstalacija za prodajno mjesto	
razvodna ploča, 4 osigurača, 2 rasvjetna tijela, 2 utičnice	2700 55



Štand 2708

Opis

Višenamjenski štand za lako pomicanje

Design

EUROmodul Design Studio

Konstrukcija


Čelik cinčani plastificirani (standardno antracit 7016 odnosno druga RAL boja po izboru) ili inox AISI 304

Ispune i krov

Fasadne laminatne ploče standardn boji sivo srebrnoj

Oprema

Prodajni pult sa policom



Štand 2708

konstrukcija	izvedba	šifra
antracit RAL 7016 ili po zahtjevu	standardni	2708 01
	individualni	2708 00
inox AISI 304	standardni	2708 11
	individualni	2708 10



Štand 2709

Opis

Višenamjenski štand za lako pomicanje

Design

EUROmodul Design Studio

Konstrukcija


Čelik cinčani plastificirani (standardno antracit 7016 odnosno druga RAL boja po izboru) ili inox AISI 304

Ispune

Granit debljine 40 mm, alternativno brušeni polirani kulir beton

Štand 2709

konstrukcija	izvedba	šifra
antracit RAL 7016 ili po zahtjevu	standardni	2709 01
	individualni	2709 00
inox AISI 304	standardni	2709 11
	individualni	2709 10



Štand 2710

Opis


Višenamjenski štand za lako pomicanje

Design

EUROmodul Design Studio

Konstrukcija

Čelik cinčani plastificirani (standardno antracit 7016 odnosno druga RAL boja po izboru) ili inox AISI 304



Oprema

Rasklopne noge omogućuju jednostavno sklapanje i odnošenje nakon izlaganja

Štand 2710

konstrukcija	izvedba	šifra
antracit RAL 7016 ili po zahtjevu	standardni	2710 01
	individualni	2710 00
inox AISI 304	standardni	2710 11
	individualni	2710 10




Stalak (za novine) 3004

Opis

Stalak se koristi za postav uz kioske i štandove najčešće za novine no može poslužiti i za druge namjene, bižuteriju, svijeće i slično pri čemu se izvodi po traženju

Dimenzije

d x š x v = 1,0 x 1,0 x 0,4 m



Design

EUROmodul Design Studio

Konstrukcija

Čelik cinčani plastificirani (standardno antracit 7016 odnosno druga RAL boja po izboru)

Stalak 3004

konstrukcija	šifra
antracit RAL 7016 ili po zahtjevu	3004 01



Štand 2800

Opis

Višenamjenski štand za prodaju sladoleda

Design

EUROmodul Design Studio

Konstrukcija

Čelik cinčani plastificirani (standardno antracit 7016 odnosno druga RAL boja po izboru)

Oprema

Aluminijska vrata; 1, 2 ili 3 otvora koji formiraju nadstrešnicu nivelirajuće stope; elektroinstalacija

Štand 2800


izvedba	dimenzije kioska d x š = (mm)			
	2000 x 2000	2000x 2400	2400 x 2400	individualne dimenzije
1 otvor	2800 11	2800 21	2800 31	2800 01
2 otvora	2800 12	2800 22	2800 32	2800 02
3 otvora	2800 13	2800 23	2800 33	2800 03

dodatna oprema

elektroinstalacija za prodajno mjesto

razvodna ploča, 4 osigurača, 2 rasvjetna tijela, 2 utičnice

2700 56



Štand 2900

Opis

Višenamjenski štand za prodaju suvenira

Design

EUROmodul Design Studio

Konstrukcija

Čelik cinčani plastificirani (standardno antracit 7016 odnosno druga RAL boja po izboru)

Oprema

2 otvorive izložbene vitrine;
 nivelirajuće stope;

Opcija



Elektroinstalacija

Štand 2900

konstrukcija	izvedba	šifra
antracit RAL 7016 ili po zahtjevu	standardni	2900 01
	individualni	2900 00

dodatna oprema

elektroinstalacija za prodajno mjesto	
razvodna ploča, 4 osigurača, 2 rasvjetna tijela, 2 utičnice	2700 57



Štand 3000

Opis

Namijenjen za čišćenje cipela. Sklapanje i odnošenje s lokacije nakon završetka prodaje.

Posjeduje ručku za vuču i kotačiće za lakše odnošenje

Design

EUROmodul Design Studio

Konstrukcija


Čelik cinčani plastificirani (standardno antracit 7016 odnosno druga RAL boja po izboru)

Krov

Fasadne laminatne ploče standardno u boji sivo srebrnoj

Štand 3000

konstrukcija	izvedba	šifra
antracit RAL 7016 ili po zahtjevu	standardni	3000 01
	individualni	3000 00
inox AISI 304	standardni	3000 11
	individualni	3000 10



Štand 3001

Opis

Namijenjen je za mobilnu prodaju sladoleda ili pića (škrinja) sa mogućnošću dopunjavanja sa solarnim ćelijama

Design

EUROmodul Design Studio

Konstrukcija

Čelik cinčani plastificirani (standardno antracit 7016 odnosno druga RAL boja po izboru)

Dimenzije

d x š x v = 1,4 x 0,6 x 2,1 m

Stand 3001

konstrukcija	izvedba	šifra
antracit RAL 7016 ili po zahtjevu	standardni	3001 01
	individualni	3001 00

